

- у домаћинству од једног члана до висине зајамченог личног дохотка,
- у домаћинству од два члана до 80% од висине зајамченог личног дохотка,
- у домаћинству од три члана до 70% од висине зајамченог личног дохотка,
- у домаћинству од четири члана до 60% од висине зајамченог личног дохотка,
- у домаћинству од пет чланова до 50% од висине зајамченог личног дохотка и
- у домаћинству од шест и више чланова до 40% од висине зајамченог личног дохотка».

## Члан 5.

Члан 4. мијења се и гласи:

## »Члан 4.

Право на накнаду од 40% утврђеног износа трошкова становања имају носиоци станарског права, закупци и подстанари чији је приход по члану домаћинства мјесечно:

- 10% већи од зајамченог личног дохотка у домаћинству од једног члана,
- до висине зајамченог личног дохотка у домаћинству од два члана,
- 90% од зајамченог личног дохотка у домаћинству од три члана,
- 80% од зајамченог личног дохотка у домаћинству од четири члана,
- 70% од зајамченог личног дохотка у домаћинству од пет чланова,
- 60% од зајамченог личног дохотка у домаћинству од шест и више чланова».

## Члан 6.

Иза члана 4. додаје се нови члан 4а. који гласи:

## »Члан 4а.

Под зајамченим личним дохотком, у смислу ове одлуке, подразумева се зајамчени лични доходак утврђен законом.

Скупштина Фонда солидарности за накнаду дијела станарине и дијела трошкова гријања може, у зависности од расположивих средстава, полугодишње усклађивати висину износа из претходног става».

## Члан 7.

У члану 6. број »40%« замјењује се бројем »60%«.

## Члан 8.

У члану 8. алинеја 1. мијења се и гласи:  
»- за станарину вриједност утврђена за 1 м<sup>2</sup> површине става којег користи носилац станарског права«.

## Члан 9.

У члану 14. у ставу 3. ријечи: »И према зајамченом личног дохотку у претходној години« бришу се.

## Члан 10.

Члан 16. мијења се и гласи:

## »Члан 16.

Накнада дијела станарине носиоцу станарског права који користи стан у друштвеној својини врши се умањивањем износа станарине на уплатним књижицама.

Накнада дијела станарине носиоцу станарског права који користи стан у својини грађана, закупцу и подстанару исплаћује РО »Сарајевостан« непосредно.»

## Члан 11.

Члан 17. мијења се и гласи:

## »Члан 17.

Накнада дијела средстава гријања носиоцу станарског права, закупцу и подстанару, који користи централно гријање преко РО »Топлане« врши се умањивањем трошкова гријања на уплатним књижицама.

Накнаду дијела трошкова гријања носиоцу станарског права, закупцу и подстанару, који гријање не остварује преко РО »Топлане«, исплаћује непосредно РО »Сарајевостан«.

## Члан 12.

Члан 20. мијења се и гласи:

## »Члан 20.

Средства за реализацију ове одлуке обезбјеђују се из средстава Фонда солидарности за накнаду дијела станарине и дијела трошкова гријања.»

## Члан 13.

Члан 21. брише се.

## Члан 14.

Овлашћује се Комисија за прописе да утврди Пречиштак текст Одлуке.

## Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у »Службеним новинама града Сарајева«.

На основу члана 4. став 3. Одлуке о објављивању прописа и других општих аката (»Службене новине града Сарајева«, број 35/79) објављујем предњу одлуку.

Број: 13-37-50/84  
30. децембра 1986. године  
Сарајево

Предсједник  
Скупштине града Сарајева  
др Кемал Хањалић с.р.

На основу члана 148. став 3. члана 149. став 3. и члана 150. Закона о водама (»Службени лист СРБиХ«, бр. 36/75 и 41/75), те ч. 78, 86. алинеја 20. и члана 165. тачка 2. Статута града Сарајева (»Службене новине града Сарајева«, бр. 3/82, 1/85, 28/85. и 17/86), Скупштина града Сарајева на сједници Вијећа удруженог рада од 29. јануара 1987. године и сједници Вијећа општина од 29. јануара 1987. године донјела је

## ОДЛУКУ

## О ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У САРАЈЕВСКОМ ПОЉУ

## I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

## Члан 1.

У циљу заштите површинских и подземних вода од загађивања и од других штетних утицаја, овом одлуком утврђују се заштитна подручја, заштитне зоне, величина и границе заштитних зона и мјере заштите у зонама изворишта воде за пиће у Сарајевском пољу.

## II - ЗАШТИТНА ПОДРУЧЈА, ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ И МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ

## Члан 2.

Заштитно подручје изворишта воде за пиће у Сарајевском пољу обухвата слиједећа изворишта

- Илива-Конаци-Врело Босне
- Соколовићи
- Ступ



3161, 3160, 3159, 3158, 3157, 3156, 3155, 3154, 3153, 3152, 3151, 3150, 3149, 3148, 3208 (пут), 3091, 3090, 3089, 3088, 3087, 3086, 3085, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3077, 3076, 3075, 3074, 3073, 3072, 3071, 3070, 3069, 3068, 3067, 3066, 3063, 3062, 3059, 3058, 3057, 3053, 3050, 3049, 3046, 3045, 3041, 3040, 2368 (улица Творничка) и 3040, 3039, 3038, 3036, 3034, 3033, 3028, 3027, 3024, 3023, 3020, 3019, 3018, 3017, 3012, 3011, 3010, 3007, 2366, 2361, 354, 2895, 354. Од тромеђе к.ч. 2895, 2902 и 354 граница прве заштитне зоне иде у правцу коте 512.00 десне обале регулисаног корита ријеке Жељезнице. Граница даље наставља десном обалом регулисаног корита ријеке Жељезнице до коте 508 гдје се затвара граница прве заштитне зоне.

#### ц. Прва заштитна зона изворишта Ступ

##### Члан 8.

Прва заштитна зона изворишта Ступ обухвата подручје у површини од 5 ха које је ограничено линијама или карактеристичним линијским елементима и то:

сјеверозападна граница прве заштитне зоне Ступ почиње на међном стубу број 8 к.о. Илица и к.о. Ступ. Од овог камена граница заштитне зоне иде к.о. Илица и то међама између к.ч. 2078 и 491/1, 490/1 и 489 до пропуста дужине 95 м. Од ове тачке граница иде усправно на тромеђу парцела к.ч. 489, 490/1 и 491/1. Одавде се граница наставља између парцела 490/1, 491/1 и пресијеца парцелу 491/1 и иде на међу парцеле 491/1 и 495/1. Одавде се граница наставља до тромеђе парцела 478/12 (пут), 495/1, и 478/1. Даље се граница наставља међама између парцела 478/1 са 478/12, 478/9, 480/6, 480/7, 602/1, 602/3, 498/1 602/3, 602, 602/6. Од сјевероисточног ћошка к.ч. 602/6 граница зоне иде на тромеђу 602/1, 499, 599. Од ове тромеђе граница иде међама к.ч. 599, 602/1, 602/1, 499, 503/1, 503/1, 518/1, 518/3, 515, 503/3, 503/4, 503/5, 504, 503/6, 503, 506, 1698, 503, 1698.

Од граничног камена број 7, између к.о. Илица и к.о. Ступ граница прелази у к.о. Ступ и иде међама к.ч. 1698, 1697, 1691, 1698, 1700, 1663, 1664, 1664, 1669 до тромеђе к.ч. 1669, 1668 и 1667. Од ове тромеђе граница зоне иде до тромеђе к.ч. 1669, 1673 и 1672.

Граница даље иде међама к.ч. 1673, 1672, 1670, 1674, 1670, 1676, 1670, 1686, 1685, 1686, 1687, 1688, 1687, 2078 (пруга Сарајево - Мостар) 2078 (пруга Сарајево - Мостар) 1690, 1691, 1692, до међног ступа број 8 к.о. Илиџа и к.о. Ступ.

##### Члан 9.

Поред законом прописаних забрана на постојећим објектима који се налазе у првој заштитној зони до њиховог уклањања према Програму заштите изворишта вода заштите у Сарајевском Подљу (у даљем тексту: Програм заштите воде) примјењују се следеће мјере заштите:

1. изградња одводних јарака уз саобраћајнице и одвођење кишних вода са паркинга извршиће се на начин којим се онемогућава загађење површинских и подземних вода, а према пројектима израђеним на основу пројектног задатка датог од стране «Водовода».

2. канализација за насеље Липе, Главогодина, Лужански пут и Вртки у првој заштитној зони укључујући и прикључке објеката мора се изградити од материјала и на начин којим се обезбјеђује потпуна водонепропусност а према пројектима израђеним на основу пројектног задатка датог од стране «Водовода».

3. канализациона мрежа последице изградње мора се испитати на водонепропусност и прибавити одговарајући атест.

4. објекти у насељима Конаци и баре који се неће прикључити на канализацију морају своје отпадне воде прије упуштања у подземље биолошки пречистити преко пропусних водонепропусних септичких јама.

5. фекални садржаји из септичких јама морају се редовно чистити и одвозити на градско сметлиште.

6. сакупљање смећа и осталих отпадака у насељима мора се вршити редовно у контејнере и одвозити на градско сметлиште.

7. паркирање коњских кочија дозвољава се само на уређеним паркиралиштима са којих је онемогућен продор загађења у подземну воду и отворене водотоке.

8. сви објекти на Врелу Босне морају се прикључити на изграђену канализацију.

9. на подручју Врела Босне мора се изградити јавни WC и прикључити на изграђену канализацију.

10. приступ моторних возила објектима Радне организације «ЗОИ 84» дозвољен је из правца Ковача с тим што се из Правца алеје Илица - Врело Босне не може вршити саобраћај.

11. узгој риба и порибљивање у водотоцима који протичу кроз подручје прве заштитне зоне вршиће се само на начин који обезбјеђује биолошко одржавање.

12. на изграђеним стамбеним објектима може се вршити текуће одржавање и замјена инсталација и опрема на начин којим се не угрожава режим површинских и подземних вода.

#### 3. Друга заштитна зона

а) Друга заштитна зона изворишта Илица - Конаци - Врело Босне

##### Члан 10.

Друга заштитна зона изворишта Илица - Врело Босне - Конаци обухвата подручје у површини од 195 ха које је ограничено линијама или карактеристичним теренским елементима и то:

граница почиње од тромеђе парцела к.ч. 1316, 1319 и 1320 (граница прве заштитне зоне) и пресијеца парцелу к.ч. 1320 на удаљености од 40 м од пута за камп и долази на тромеђу парцела 1320, 1322 и 1327. Одавде се наставља међом између парцела 1322 и 1327, 1327 са 1324 и 1326 и долази на тромеђу парцела 1327, 1326 и 2097 (Алеја). Даље се граница наставља између парцела 1326 и 2097, пресеца Алеју (2097) и долази на тромеђу парцела 1430, 1431 и 2097. Од ове тромеђе граница се наставља међом између к.ч. 1430, 1431, до тромеђе 1430, 1431 и 1432. Од ове тромеђе до тромеђе к.ч. 1403, 1415 и 1408 (пут). Од ове тачке граница иде међама 1408, 1403, 1404, 1407, 1406, 1407, 2099, 1408, 1410, 1440, 1473, 1440, 1470, 1474, 1469, 1440, 1471, 1475, 1465, 1467, 1466, 2093 (Храсничка цеста) са 1466, 1467, 1468, 2100 (пут), 1496, 1499, 1498, 1502, 1509, 1512, 1515, 1513, 1514, 1702, 1700, 1698, 1697, 1696, 1690, 1695, 1694, 1684, 1683, 1712, 1719, 1720, 1722, 1725, 1724, 1727, 1728, 1729, 1716, 1713, 1732, 1733, 1734, 1736, 1737, 1738, 1739 к.о. Храсница к.ч. 3204 (пут Храсничка цеста) са 3203 (пут) 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2450, 2451, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2500, 2501, 2504, 2505, 2506, 2511, 2512, 2513, 2515, 2516, 2520, 2511 (пут) 2520, 2519, 2572, 2519, 2517, 2516, 2515, 2513, 2512, 2511, 2509, 2502, 2501, 2500, 2499, 2497, 2362 (пут), 2496, 2495, 2493, 2492, 2491, 2490, 2489, 2488, 2487, 2486, 2484, 2483, 2481, 2480, 2478, 2477, 2476, 2475, 2472, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2466, 3203 (пут), 2375, 2383/92, 2383/91, 2383/90, 2383/89 (пут), 2383/88, 2383/84, 2383/83, 2383/81, 2383/80, 2383/79, 2383/77, 2383/76, 2383/75, 2383/74, 2383/73, 2383/72, 2383/40, 2383/39, 2383/38, 2383/41, 2383/37, 2383/36, 2383/35, 2383/33, 2383/32, 2383/31, 2383/25, 2383/23, 20, 22, 23, 24, 16, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 2359, (поток Вечерица) 35, 36, 2363 (пут), 132, 131, 126 (пут), 127, 126 (пут), 125. Од тромеђе к.ч. 2359, 125 и 124 граница се наставља до тромеђе к.ч. 2359, 206 и 207 и наставља се између к.ч. 207 и 206, 200, 206, 201, 189, 201, 202, 184, 185, 183, 165, 182, 165, 164, 168, 166, 181, 178, 184, 178. Међа између к.ч. 184 и 178 излази на Игмански пут. Од ове тачке граница зоне иде путем до коте 550 м одакле наставља изохидсом 550 м до границе I заштитне зоне гдје се затвара II заштитна зона. Сјевероза-

падна граница друге заштитне зоне поклапа се са југоисточном границом I заштитне зоне.

#### б. Друга заштитна зона изворишта Ступ

##### Члан 11.

Друга заштитна зона изворишта Ступ обухвата подручје у површини од 24 ха које је ограничено линијама или карактеристичним теренским елементима и то:

друга заштитна зона почиње на тромеђи парцела к.ч. 1688, 1687 и 2078 (пруга Сарајево – Мостар), која се налази на граници I заштитне зоне. Од ове тромеђе граница друге заштитне зоне иде лијевом ножицом пруге Сарајево – Мостар (к.ч. 2078) до моста на ријеци Добрињи и даље се наставља десном обалом ријеке Добриње до следећег моста на путу за насеља са десне стране ријеке Добриње. Од ове тачке граница се наставља међама између парцела к.ч. 777, 788/1, 2105 (пут), 778/1, 778/2, 777, даље пресеца пут (2105) и наставља међама 1698, 1657, 1659, пресеца парцелу 1698 и излази на Југоисточну границу следећих објеката »Енергоинвеста« – управна зграда Капиталне изградње, погон и управа ТСО, Творнички алата и моторног погона, комунално, управа ТАТ-а и зграда ИРИС-а. Одавде се граница продужава управно на пут Сарајево – Илиџа, пресецајући паркинг простор (к.ч. 1702/2) и пут Сарајево – Мостар (к.ч. 2108). Од ове тачке граница се продужава десном страном пута Сарајево – Илиџа до полигомера број 691 и даље иде међама између к.ч. 764 и 768, 767/2, 766, 765. Од тромеђе к.ч. 764, 765 и 2089/2 иде до тромеђе к.ч. 2089/1, 510, 502. Одавде граница иде међом к.ч. 510, 502, 501/1, 500, 515, 518, 515, 518/3. Од тромеђе к.ч. 503/1, 518/1, 518/3 која се налази на граници прве заштитне зоне до тромеђе к.ч. 1688, 1687 и 2078 сјеверозападна граница друге заштитне зоне се подудара са југоисточном границом прве заштитне зоне

#### ц) Друга заштитна зона изворишта Соколовићи

##### Члан 12.

Друга заштитна зона изворишта Соколовићи обухвата подручје у површини од 100 ха које је ограничено линијама или карактеристичним теренским елементима и то:

граница друге заштитне зоне почиње од тромеђе к.ч. 2368, 2367, 1684 и наставља се међама к.ч. 2368, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697/1, 1697/2, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1777, 1776, 1775, 1774, 1772, 1773. Од парцеле 1773, граница прелази у к.о. Војковићи и иде даље међама између к.ч. 1248 (ул. Творничка) и 640, 637, 638, 636, 633, 631, 630, 628, 287, 626, 624, 623, 622, 621, 620, 618, 617, 616, 1247 (пут) и к.ч. 615, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 564; пресеца сеоски пут 1245, к.о. Војковићи и излази на тромеђу парцела к.ч. 1245 (пут), к.ч. 27 и к.ч. 24. све к.о. Војковиће. Са ове тромеђе граница иде у правцу сјевера десном границом к.ч. 24, 22, 23, 39, све к.о. Војковићи, а које су унутар зоне и продужава до лијеве пројектоване регулације корита ријеке Жељезнице. Даље граница иде узводно лијевом обалом пројектоване регулације корита ријеке Жељезнице до моста у насељу Војковићи, затим прелази мост и излази на десну обалу пројектоване регулације ријеке Жељезнице и иде низводно десном страном пројектоване регулације корита ријеке Жељезнице до границе I заштитне зоне.

##### Члан 13.

Поред законом прописаних забрана, на постојећим објектима који се налазе у другој заштитној зони у складу са програмом заштите вода примјењују се следеће мјере заштите:

1. изградња одводних јарака уз саобраћајнице и одводње кишних вода са паркинга извршиће се на начин који се онемогућава загађење површинских и подземних

вода, а према пројектима израђеним на основу пројектног задатка датог од стране »Водовода«,

2. канализација за насеља у другој заштитној зони укључујући и прикључке објеката мора се изградити од материјала и на начин којим се обезбјеђује потпуна водонепропусност, а према пројектима израђеним на основу пројектног задатка датог од стране »Водовода«,

3. канализациона мрежа послје изградње мора се испитати на водонепропусност и прибавити одговарајући атест,

4. објекти који се из техничких разлога не могу прикључити на канализацију (прикључи објеката нижи од вањске канализационе мреже), морају своје отпадне воде прије упуштања у подземље биолошки пречистити преко прописаних водонепропусних септичких јама,

5. фекални садржаји из септичких јама морају се редовно чистити и одвозити на градско сметлиште,

6. на израђеним објектима СОУР-а »Енергоинвест« на Ступу може се вршити текуће одржавање и реконструкција под условом да не угрожавају режим површинских и подземних вода, а према пројектима израђеним на основу пројектног задатка датог од стране »Водовода«,

7. отпадне индустријске воде морају бити прецишћене и безбједно уведене у водонепропусну канализацију,

8. на израђеним стамбеним објектима може се вршити текуће одржавање, замјена инсталација и опreme и реконструкција постојећих стамбених објеката на начин којим се не угрожава режим површинских и подземних вода.

#### 4. Трећа заштитна зона

##### Члан 14.

Трећа заштитна зона је јединствена за сва изворишта наведена у члану 2. ове одлуке. Трећа заштитна зона изворишта обухвата подручје у површини од 214 ха у урбаном подручју и 56.700 ха у неурбанизованом дијелу подручја, које је ограничено линијама или карактеристичним теренским елементима и то:

Граница треће заштитне зоне почиње од моста (пруге Сарајево – Мостар) на Добрињи одавде иде десном обалом ријеке Добриње (узводно од наведеног места), до моста (пут Сарајево – Илиџа) на ријеци Добрињи. Од цестовног моста граница се наставља десном обалом ријеке Добриње до пресека новог пута Сарајево – Трново са ријеком Добрињом. Од ове тачке граница се наставља десним јарком новог пута Сарајево – Трново до раскршћа путева Сарајево – Трново и стари аеродром – Доња Которац. Од ове тачке граница иде у правцу југоистока до коте 654 (Илинача) и коте 877, (Г. Младице). Даље се наставља кривудавом линијом у правцу југоистока преко кота 868 (Панац), 898 (Тисавац), преко коте Дрвени Кланак до коте 1118 (Градина). Даље наставља у истом смеру до коте 1490 (Г. Врановина), затим до кота 1788 (Црни Врх) и коте 1656 (Баља Стијена). Даље наставља у правцу сјевероистока до коте 1656 (Међења планина) и у луку до коте 1844 (Бич) Јахорина. Од ове коте граница треће заштитне зоне изворишта наставља планином Јахорина у правцу југоистока кривудавом линијом преко кота 1765 (План), коте 1728, коте 1907 (Кошута), коте 1661 (Комина) и до коте 1693 (Голница). Од ове коте граница наставља кривудавом линијом југозапад преко кота 1336, (Керешко брдо) до коте 1311 (Међове Стјене). Даље граница иде у правцу сјеверозапада до коте 1316 (Главница). Од ове коте граница иде кривудавом линијом у правцу југозапада преко кота 1403, коте 1435, (Баљева глава), коте 1448 (Игроста), коте 1339 (Репни врх) и коте 1347 (Крила). Од ове коте граница иде у правцу запада преко кота 1325 (Рогој), коте 1382 (Банкерка), коте 1301 (Кушчи), коте 1267 (Челина) и коте 1468 (Чардак). Даље граница иде у правцу југа преко кота 1776 (Лупоч) до коте 1908 (Николине стијене) планина Трескавица. Од ове коте граница иде кривудавом линијом у правцу сјеверозапада врховима (котама) планине Трескавице преко кота 1971 (Крајачича Кланак), коте 1974 (В. Љељен), коте 2062 (Барице), коте 1613 (Пољице), коте 1577 (Бориковци), коте 1451 (Бориковци), коте 1672 (Хојта), планина

Бјелашница, даље насавља кривудавом линијом планине Бјелашнице преко ката 1689 (Шилјак), ката 168, Јаворак, ката 2067 (врх Бјелашнице), ката 2025 (Влахиња), ката 2056 (М. Влахиња) и ката 2005 (Влахиња). Од ове ката граница иде у правцу сјевера кривудавом линијом преко ката 1596 (Врхови), ката 1482 (Фелебин врх), планина Игман, ката 1533 (Ђурино брдо), ката 1144 (Трешњево брдо), ката 983 (Брезовача), ката 1180 (Обељак), ката 1246 (Голо брдо), ката 1063 (Локве) планина Игман. Од ове ката граница се спушта у правцу сјевера и пресеца пут Сарајево – Мостар до надвожњака у Блажују, одакле се наставља жељезничком пругом за Бутила (напуштена) до ријеке Зујевине, чијом десном обалом иде даље према истоку до ушћа у ријеку Босну. Одавде граница иде узводно (лијевом обалом) ријеке Босне до ушћа ријеке Жељезнице у ријеку Босну, прелази на лијеву обалу ријеке Жељезнице и иде даље узводно до моста на жељезничкој прузи Сарајево – Мостар. Одавде граница иде према сјеверистоку жељезничком пругом до моста на ријечи Добрињи (почетна тачка III заштитне зоне).

#### Члан 15.

Поред законом прописаних забрана на постојећим објектима, који се налазе у трећој заштитној зони у складу са Програмом заштите вода, примјењују се следеће мјере заштите:

1. у кругу Фабрике мотора Сарајево у Храшници морају се санирати сви постојећи загађивачи површинских и подземних вода, као што су раздвајање атмосферске и фекалне канализације и реконструкција дотрајале канализације, сакупљање минералних уља и других отпадних технолошких вода водонепропусном канализацијом и њихово пречишћавање, санација осталих загађивача и извођење осталих радова заштите према посебном програму израђеном од стране Завода за хидротехнику Грађевинског факултета у Сарајеву број X/Д-282 од октобра 1981. године.

2. на простору аеродрома Сарајево и постојећим бензинским станицама морају се при руковању горивом и мазивом и његовом депоновању обезбиједити услови (спремништа, стручни радници и сл.) који ће онемогућити њихово изливање и продирање у површинске и подземне воде.

3. објекти у насељима у којима је изграђена канализација морају се прикључити на исту, а отпадне воде канализације претходно пречистити (биолошки третман) путем уређаја за пречишћавање и тако пречишћене упустити у тло.

4. отпадне воде из објеката у насељима или појединачних објеката ван насеља који нису прикључени на канализацију морају се претходно пречистити путем засебних или групних уређаја за пречишћавање (путокси, септичке јаме и сл.) и тако пречишћене упустити у тло.

5. отпадне воде са паркиралишта и других саобраћајних површина на туристичко-рекреативном подручју Игман – Бјелашница прије упуштања у тло морају се претходно прочистити (сепаратори уља).

6. отпадне воде из господарских објеката морају се упустити у тло ван пољорних зона и отворених водотока

7. експлоатација шума мора се вршити према шумскопривредним основама на начин који не угрожава режим површинских и подземних вода

8. истресања и депоновања смећа и осталих отпадака мора се вршити на одређеним локалитетима са којих не може продијети загађење у површинске и подземне воде. Депоније смећа морају се редовно одржавати (спаљивање отпадака)

9. отпадне воде из каменолома прије упуштања у отворене водотоке, морају се пречистити до таквог степена да онемогуће загађивање и замуљивање површинских и подземних вода

10. пражњење возила за одвоз фекалија мора се вршити на градском сметљинту

11. на подручјима заштитних зона урбаног подручја града извршиће се уређење површинских токова и спровођење других санационих радова према посебним пројекти-

ма који морају да буду усклађени са захтјевима заштите инфильтрације воде у подземље

### III – НАДЗОР

#### Члан 16.

Надзор над провођењем мјера заштите и мјера прописаних овом одлуком врше органи управе надлежни за послове инспекције при чему нарочито контролишу

1. санитарна инспекција – квалитет воде за пиће објекта за снабдијевање водом и санитарне уређење,

2. комунална инспекција – држање сток, первате и кућића као и испашу стоке затим депоновање и тресање отпадних материја и правовремено прикључење објеката на канализациону мрежу, одвођење и пречишћавање отпадних вода,

3. урбанистичко-грађевинска инспекција – грађење објеката и извођење радова који угрожавају режим површинских и подземних вода.

4. пољопривредно-шумарска инспекција – употреба ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља и узбиљних култура начин обраде земљишта и експлоатација шума на начин којим се угрожава режим површинских и подземних вода,

5. водопривредна инспекција – дјелатности које угрожавају режим површинских и подземних вода

### IV – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 17.

Новчаном казном од 200.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај организација удруженог рада или друго правно лице

1. ако се на подручју прве заштитне зоне изворишта не придржава прописаних мјера заштите из члана 9 тач. 2, 4, 5, 6, 8, 10. и 11.

2. ако се на подручју друге заштитне зоне изворишта не придржава прописаних мјера заштите из члана 13. тач. 2, 3, 4, 5, 6. и 7.

3. ако се на подручју треће заштитне зоне изворишта не придржава прописаних мјера заштите из члана 15. тач. 1. до 10.

4. ако не поступи у складу са одредбама члана 22. ст. 1 и 2.

За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у организацији удруженог рада или друго правно лице новчаном казном од 30.000 до 60.000 динара.

#### Члан 18.

Новчаном казном од 30.000 до 60.000 динара казниће се за прекршај грађанин

1. ако се на подручју прве заштитне зоне изворишта не придржава прописаних мјера заштите из члана 9. тач. 2–5 и тач. 10.

2. ако се на подручју друге заштитне зоне изворишта не придржава прописаних мјера заштите из члана 13. тач. 2–5 и тачке 8.

3. ако се на подручју треће заштитне зоне изворишта не придржава прописаних мјера заштите из члана 15. тач. 3–8 и тачке 10.

4. ако не поступи у складу са одредбама члана 22. ст. 1 и 2.

#### Члан 19.

Новчаном казном од 200.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај »Водовод«

1. ако не врши уређење подручја заштитних зона у рововима и на начин предвиђен Програмом заштите вода (члан 25),

2. ако унутар заштитног подручја не врши испитивање квалитета и количине површинских и подземних вода и предузима мјере за заштиту изворишта (члан 26),

3. ако на подручју уже и прве заштитне зоне не постави одговарајуће ознаке и упозорење о придржавању прописаних режима заштите (члан 27).

За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у РО «ВИК» новчаном казном од 40.000 до 60.000 динара.

#### V – ПРЕЛАЗНЕ, ЗАВРШНЕ И ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

##### Члан 20.

Уклањање постојећих привредних стамбених, господарских и других објеката, уређење саобраћајница одводних јаркова, затрпавање увала ископа и других неравнина на подручју прве заштитне зоне изворишта наведених у члану 2. ове Одлуке, извршиће се у роковима и на начин предвиђен Програмом заштите вода који је саставни дио ове одлуке.

Изузетно од одредбе претходног става, стамбени објекти који су потпуно дотрајали и код којих пријетни опасност од рушења уклониће се независно од рокова предвиђених Програмом заштите вода.

Уколико се благовремено не могу обезбиједити средства за уклањање објеката из претходног става дозвољава се на тим објектима текуће одржавање и замјене инсталације и опреме.

##### Члан 21.

У насељима у првој заштитној зони изворишта у којима се по Програму заштите вода предвиђа уклањање објеката после 1991. године дозвољава се изградња канализације на начин наведен у члану 9. тач. 2. и 3. ове Одлуке.

##### Члан 22.

За насеља у заштитним зонама изворишта наведених у члану 2. ове одлуке у којима није изградња канализација изградити се у роковима наведеним у Програму заштите вода а објекти који се из техничких разлога не могу прикључити на канализацију, морају изградити уређаје за пречишћавање (путокси или септичке јаме).

Објекти у заштитним зонама из претходног става морају изградити уређаје за пречишћавање или се прикључити на канализациону мрежу у року од 6 мјесеци од дана њене изградње.

У спровођењу одредбе из претходног става орган управе удружене општине надлежан за комуналне послове донијеће рјешење о утврђивању обавезе корисницима и власницима објеката за прикључење на канализациону мрежу. Уколико корисници и власници објеката не поступе у смислу одредбе из претходног става прикључење на канализациону мрежу извршиће «Водовод» на терет корисника, односно власника објекта.

##### Члан 23.

У насељима у другој заштитној зони изворишта наведених у члану 2. ове Одлуке, мора се обезбиједити организовано сакупљање и одвоз отпадака на одређену градску депонију до краја 1987. године.

##### Члан 24.

За насеља у другој и трећој заштитној зони изворишта наведених у члану 2. ове Одлуке израдиће се регулациони планови до краја 1988. године.

##### Члан 25.

«Водовод» је дужан да врши уређење подручја заштитних зона у роковима и на начин предвиђен Програмом заштите вода.

##### Члан 26.

«Водовод» је дужан унутар заштитног подручја вршити испитивање квалитета и количине површинских и подземних вода и предузимати мјере за заштиту изворишта.

##### Члан 27.

«Водовод» је дужан да на подручју уже и прве заштитне зоне постави одговарајуће ознаке и упозорења о придржавању прописаних мјера заштите.

##### Члан 28.

Саставни дио ове одлуке су топографске карте (прегледни план Сарајева у размјери 1:10.000 и топографска карта слива ријеке Босне, до саставака у размјери 1:50.000 у којима су уртане границе заштитних зона и насеља у тим зонама.

##### Члан 29.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о заштити изворишта воде за пиће у Сарајевском пољу («Службене новине града Сарајева» број 15/75), и Програм заштите вода за пиће у Сарајевском Пољу («Службене новине града Сарајева», број 15/75).

##### Члан 30.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеним новинама града Сарајева»

Број 13-37-5/87  
29. јануара 1987. године  
Сарајево

Предсједник  
Вијећа општина,  
Здравко Пујић, с.р.

Предсједник  
Вијећа удруженог рада,  
Драго Ковачевић, с.р.

На основу члана 148. став 3. члана 149. став 3. и члана 150. Закона о водама («Службени лист СРБХ», бр. 36/75 и 41/75), те чл. 78. 86. алинеја 20. и члана 165. тачка 2. Статута града Сарајева («Службене новине града Сарајева», бр. 3/82, 1/85, 28/85 и 17/86) Скупштина града Сарајева на сједници Вијећа удруженог рада од 29. јануара 1987. године и на сједници Вијећа општина од 29. јануара 1987. године, донијела је

## ОДЛУКУ

### О ЗАШТИТИ ПЛАНИНСКИХ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ САРАЈЕВСКОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА

#### I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

##### Члан 1.

У циљу заштите површинских и подземних вода од загађивања и од других штетних утицаја, овом одлуком утврђују се заштитна подручја, заштитне зоне, величине и границе заштитних зона и мјере заштите у зонама планинских изворишта воде за пиће Сарајевског водоводног система.

#### II – ЗАШТИТНА ПОДРУЧЈА, ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ И МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ

##### Члан 2.

Заштитно подручје планинских изворишта, воде за пиће Сарајевског водоводног система обухвата следећа изворишта:

- Мошћаница, Црнић и Седрењак,
- Јахоринска изворишта: Прача, Станско, Бистрица и Влаховићи,
- Требевићка изворишта: Ковачићи, Тилава, Топлик I и Топлик 2,
- Нахоревска изворишта: Врело воде и Урошево врело.

## Члан 3.

Према степену опасности од загађивања и од других штетних утицаја, унутар заштитног подручја изворишта отврђују се заштитне зоне, и то:

- ужа заштитна зона,
- прва заштитна зона,
- друга заштитна зона,
- трећа заштитна зона.

## Члан 4.

Границе заштитних зона изворишта из члана 2. ове одлуке приказане су на топографским картама.

## 1. Ужа заштитна зона

## Члан 5.

Подручја уже заштитне зоне обухватају површину од: Мошћаница 2,80 ха, Црнил 0,45 ха, Седреник 6,40 ха, Прача 5,75 ха, Станско Врело 0,15 ха, Бистрица 0,42 ха, Влаховићи 0,20 ха, Ковачићи 3,80 ха, Тилава 5,20 ха, Топлик 10,06 ха, Топлик 2 0,04 ха, Врело Воде 0,10 ха и Урошево Врело 0,08.

## Члан 6.

Подручје уже заштитне зоне мора бити ограђено ради провођења контроле кретања у тој зони.

Пристап на подручје уже заштитне зоне дозвољен је стручним радницима Радне организације »Водовод и канализација« Сарајево (у даљем тексту: РО »ВИК«) и надлежним инспекцијским органима, а другим лицима само уз одобрење РО »ВИК«.

## 2. Прва заштитна зона

## Члан 7.

Прва заштитна зона изворишта наведених у члану 2. ове одлуке обухвата подручје уз извориште и подручје понорних зона са изразитом пропусношћу (картификацијом) терена.

Подручје прве заштитне зоне обухватају површину од: Мошћаница 8,56 ха, Црнил 1,80 ха, Седреник 0,9 ха, Прача и Станско Врело 9,20 ха, Бистрица 15,73 ха, Влаховићи 26,20 ха, Ковачићи 0,20 ха, Тилава 20,71 ха, Топлик 1 и 2 9,55 ха, Врело Воде 1,23 ха, Урошево Врело 2,02 ха.

## Члан 8.

Поред законом прописаних забрана на постојећим објектима, који се налазе у првој заштитној зони, у складу са Програмом мјера, примјењују се следеће мјере заштите:

1. постојећи објекти морају своје отпадне воде прије упуштања у подземље пречистити преко прописаних водонепропусних септичких јама и одвести ван граница ове зоне,
2. фекални садржаји из септичких јама морају се редовно чистити,
3. експлоатација шума мора се вршити према усвојеним шумскопривредним основама на начин којим се не угрожава режим површинских и подземних вода,
4. оборинске воде са саобраћајница, паркиралишта или других саобраћајних површина, морају се прикупити и упустити у тло преко сепаратора уља ван понорних зона,
5. слободне површине које су у стању активне ерозије или су подложне ерозији морају се заштитити пошумљавањем.

## 3. Друга заштитна зона

## Члан 9.

Подручја друге заштитне зоне обухватају површину од: Мошћаница 123,15 ха, Црнил 26,20 ха, Седреник 8,30 ха, Прача и Станско Врело 166,35 ха, Бистрица 480,30 ха, Влаховићи 127,65 ха, Ковачићи 22,30 ха, Тилава 186,65 ха, Топлик 1 и 2 230,10 ха, Врело Воде 4,45 ха, Урошево Врело 5,22 ха.

## Члан 10.

Поред законом прописаних забрана на постојећим објектима, који се налазе у другој заштитној зони у складу са Програмом мјера, примјењују се следеће мјере заштите:

1. У насељима у којима је изграђена или ће се изградити канализација, отпадне воде морају се одвести водонепропусном канализацијом ван граница ове зоне,

2. У насељима у којима није изграђена канализација или не постоје техничке могућности прикључења на канализацију, отпадне воде из објеката морају се претходно пречистити (биолошки третман) путем посебних или групних уређаја за пречишћавање (путокси или септичке јаме) и тако пречишћене пустити у тло ван понорних зона,

3. експлоатација шума мора се вршити према донесеним шумскопривредним основама на начин којим се не угрожава режим површинских и подземних вода,

4. слободне површине које су у стању активне ерозије или су подложне ерозији морају се заштитити пошумљавањем,

5. на изграђеним стамбеним објектима може се вршити текуће одржавање, замјена инсталација и опреме и реконструкција постојећих стамбених објеката на начин који се не угрожава режим површинских и подземних вода.

## 4. Трећа заштитна зона

## Члан 11.

Подручја треће заштитне зоне обухватају површину од: Мошћаница 1890 ха, Црнил 731 ха, Седреник 72,90 ха, Прача и Станско Врело 1379 ха, Бистрица 497,80 ха, Влаховићи 552 ха, Ковачићи 1017 ха, Топлик 1 и 2 1214 ха, Врело Воде и Урошево Врело 83 ха.

## Члан 12.

Поред законом прописаних забрана на постојећим објектима који се налазе у трећој заштитној зони, у складу са Програмом мјера, примјењују се следеће мјере заштите:

1. објекти у насељима у којима је изграђена канализација морају се на њу прикључити, а отпадне воде из канализације претходно пречистити (биолошки третман) путем уређаја за пречишћавање и тако пречишћене упустити у тло ван понорних зона,

2. отпадне воде из објеката у насељу или појединачних објеката ван насеља који нису прикључени на канализацију морају се претходно пречистити путем засебних или групних уређаја за пречишћавање (путокси, септичке јаме и сл.) и тако пречишћене упустити у тло ван понорних зона,

3. отпадне воде из господарских објеката морају се упустити у тло ван понорних зона и отворених водотока,

4. експлоатација шума мора се вршити према донесеним шумскопривредним основама на начин којим се не угрожава режим површинских и подземних вода,

5. истресање и депоновање смећа и осталих отпадака мора се вршити на уређеним локалитетима са којих не може продријети загађење у површинске и подземне воде,

6. депоније смећа морају се редовно одржавати (спаљивање отпадака).

## IV – НАДЗОР

## Члан 13.

Надзор над провођењем мјера заштите и мјера прописаних овом одлуком врше органи управе надлежни за послове инспекције при чему нарочито контролишу:

1. санитарна инспекција – квалитет воде за пиће, објекте за снабдијевање водом и санитарне уређаје,

2. комунална инспекција – држање стоке, пернате живине и кунића, као и испашу стоке, затим депоновање и истрасање отпадних материјала, правовремено прикључење објеката на канализациону мрежу, одвођење и пречишћавање отпадних вода,

3. урбанистичко-грађевинска инспекција – грађење објеката и извођење радова који угрожавају режим површинских и подземних вода,

4. пољопривредно шумарска инспекција – употребу ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља и узгој биљних култура, начин обраде земљишта, експлоатацију шума на начин којим се угрожава режим површинских и подземних вода,

5. водопривредна инспекција – дјелатности које угрожавају режим површинских и подземних вода.

#### V – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

##### Члан 14.

Новчаном казном од 200.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај организација удруженог рада или друго правно лице:

1. ако се на подручју прве заштитне зоне изворишта не придржава прописаних мјера заштите из члана 8. тач. 1. до 5.

2. ако се на подручју друге заштитне зоне изворишта не придржава прописаних мјера заштите из члана 10. тач. 1. до 4.

3. ако се на подручју треће заштитне зоне изворишта не придржава прописаних мјера заштите из члана 12. тач. 1. до 6.

4. ако не поступи у складу са одредбама члана 18. ст. 1. и 2.

За прекршај из претходног става казниће се и одговорно лице у организацији удруженог рада или друго правно лице новчаном казном од 30.000 до 60.000 динара.

##### Члан 15.

Новчаном казном од 30.000 до 60.000 динара казниће се за прекршај грађанин:

1. ако се на подручју прве заштитне зоне изворишта не придржава прописаних мјера заштите из члана 8. тач. 1, 2, 3. и 5.,

2. ако се на подручју друге заштитне зоне изворишта не придржава прописаних мјера заштите из члана 10. тач. 2. до 5.,

3. ако се на подручју треће заштитне зоне изворишта не придржава прописаних мјера заштите из члана 12. тач. 1. до 5.

4. ако не поступи у складу са одредбама члана 18. ст. 1. и 2.

##### Члан 16.

Новчаном казном од 200.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај РО »ВИК«:

1. ако не врши испитивање квалитета захваћене (каптиране) воде и не предузима мјере за заштиту изворишта (члан 19.),

2. ако не постави одговарајуће ознаке и упозорење о придржавању прописаних режима заштите (члан 20.).

#### VI – ПРЕЛАЗНЕ, ЗАВРШНЕ И ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

##### Члан 17.

Програм мјера заштите на приједлог РО »ВИК«-а доносиће Скупштина града до јуна 1988. године.

Програмом из претходног става утврдиће се начин и рокови извршења појединих радова у заштитним зонама.

##### Члан 18.

За насеља у заштитним зонама изворишта наведених у члану 2. ове одлуке, у којима није изградена канализација, изградити се у роковима наведеним у Програму мјера, а објекти који се из техничких разлога не могу прикључити на канализацију морају изградити уређаје за пречишћавање (путокси или септичке јаме).

На објектима у заштитним зонама из претходног става морају се изградити уређаји за пречишћавање или се прикључити на канализациону мрежу у року од шест мјесеци од дана њене изградње.

У провођењу одредбе из претходног става, орган управе удружене општине надлежан за комуналне послове, доносиће рјешење о утврђивању обавезе корисницима и власницима објеката за прикључење на канализациону мрежу.

Уколико корисници и власници објеката не поступи у смислу одредбе из претходног става, прикључење на канализациону мрежу извршиће РО »ВИК« на терет корисника, односно власника објекта.

##### Члан 19.

РО »ВИК« је дужан да врши испитивање квалитета захваћене (каптиране) воде и предузима мјере за заштиту изворишта.

##### Члан 20.

РО »ВИК« је дужан да на подручју уже заштитне зоне постави одговарајуће ознаке и упозорења у придржавању прописаних режима заштите.

##### Члан 21.

Саставни дио ове одлуке су топографске карте у размјери 1:10.000 и прегледна карта заштитних подручја у размјери 1:50.000.

##### Члан 22.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у »Службеним новинама града Сарајева«.

Број: 13-37-7/87  
29. јануара 1987. године  
Сарајево

Предсједник  
Вијећа општине  
Здравко Пујић, с.р.

Предсједник  
Вијећа удруженог рада  
Драго Ковачевић, с.р.

На основу чл. 78. и 165. тачка 2. Статута града Сарајева (»Службене новине града Сарајева«, бр. 3/82, 1/85, 28/85 и 17/86. Скупштина града Сарајева на сједници Вијећа удруженог рада од 29. јануара 1987. године и сједници Вијећа општине од 29. јануара 1987. године, доносила је

### ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ВОДА ЗА ПИЋЕ У САРАЈЕВСКОМ ПОЉУ

#### A. УВОД

Претходни програм заштите вода за пиће у Сарајевском пољу донесен је уз Одлуку о заштити изворишта воде за пиће у Сарајевском пољу (»Службене новине града Сарајева«, бр. 15/75).

У периоду од 1975 – 1986. године требало је да се реализује комплетан програм. Ради недостатка средства у овом периоду реализовано је око 50% Програма из средстава Пројекта заштите човјекове околине. Дио ранијег програма је реализован средствима мјесног самодоприноса 1972–1974. године и мањим дијелом из средстава ОО-УР-а »Водовод«. Такође је и прије доношења овог програма реализован мањи дио радова, а нарочито на откупу земљишта у ужој и првој заштитној зони.

До данас су реализовани сљедећи радови предвиђени Програмом заштите:

- изградња канализационог колектора Храсница – Ковачи – Главогодина – Соколовићи – Илића,
- Извршено скретање ријеке Вечернице у ријеку Жељезницу од Главогодине до Соколовића,

- изграђен инфилтрационо-одводни канал протока Стојчевац,
- извршено затрпавање ријеке Вечерице у ријеку Жељезницу од Главогодина до Соколовића,
- изграђен инфилтрационо-одводни канал протока Стојчевац,
- извршено затрпавање неравнина и крчења шибља у већем дијелу уже заштитне зоне,
- извршено исељање 70 породица, са откупом 252 ха земљишта и изузимањем стамбених и господарских објеката.

Од 1975. године до данас, извориште се знатно проширило тако да се сада експлоатише око 1800 л/сек., што је двоструко више него у 1975. години. Неопходно је да се у наредном периоду убрза реализација Програма заштите, поготово што се у овом и дијелом у наредном средњорочном периоду предвиђа даље проширење изворишта и искориштење свих расположивих количина воде у Сарајевском пољу.

Ранијим плановима развоја централног водоводног система било је предвиђено да се Град са овог изворишта снабдијева до 1987. године, када је требало да се пусти у погон ново извориште »Бијела ријека«.

Ради недостатка средстава изградња водовода на Бијелој ријеци је одгођена до 1992. године. До тог периода планира се захватити још нових 700 л/сек. воде, и то захватом воде из ријеке Босне у Конацима и ријеке Жељезнице на изворишту Соколовићи.

Према нормативима заштите подземних вода обезбијеђена је најминималнија заштита овог изворишта, па је из тих разлога и разлога наглог проширења изворишта неопходно убрзати реализацију Програма заштите.

Програмом заштите у наредном периоду предвиђају се сљедећи радови:

- исељавање 159 породица из I заштитне зоне за које је потребно обезбиједити 70 станова и 81 замјенску локацију,
- изузимање 149 стамбених и 173 господарска објекта,
- откуп 294 ха земљишта у I заштитној зони,
- изградња канализације у насељима која се налазе у II заштитној зони, као и за она насеља у заштитној зони која се по динамички исељавања неће селити за пет или више година (Лужански пут, Врутци и Главогодина - Липе),
- израда регулационих планова и других планова о кориштењу земљишта у заштитним зонама.

У програму се за сваку заштитну зону изворишта Илица-Конаци-Врело Босне, Ступ и Соколовићи утврђују одређени радови и активности на обезбијеђењу што повољнијег санитарно-хигијенског стања са носиоцима и роковима извршења.

## Б. ПРОГРАМ РАДОВА И АКТИВНОСТИ

I - Права заштитна зона

а) Извориште Илица-Конаци-Врело Босне

1. Изузимање из посједа 154 ха национализованог неизграђеног или изграђеног грађевинског земљишта од 159 породица на коме се налази изграђено 149 стамбених и 173 господарска објекта у насељима: Стојчевац, Баре (Партизански пут), Врутци, Главогодина - Липе и Лужански пут.

Трошкови накнаде: објекти + земљиште и насаде = укупно

- Стојчевац	25.000.000 + 58.884.000 = 83.884.000.-
- Конаци	242.935.245 + 221.256.300 = 472.814.454.-
- Баре (Парт. пут)	329.420.025 + 218.403.200 = 547.823.225.-
- Врутци	361.171.250 + 233.164.600 = 594.335.850.-
- Главогодина - Липе	545.427.525 + 272.836.800 = 818.264.325.-
- Лужански пут	188.318.850 + 162.413.100 = 350.731.950.-

УКУПНО:

1.692.272.895 + 1.023.768.000 = 2.867.853.895

Извршилац: Скупштина општине Илица

Рокови извршења:

- Стојчевац		01.01.1987. - 31.12.1988
- Конаци		01.01.1987. - 31.12.1989
- Баре (Парт. пут)		01.01.1990. - 31.12.1991
- Врутци		01.01.1992. - 31.12.1993
- Главогодина - Липе		01.01.1994. - 31.12.1995
- Лужански пут		01.01. - 31.12.1996

2. Исељавање 159 породица из насеља: Стојчевац, Конаци-Баре (Парт. пут), Врутци, Главогодина - Липе и Лужански пут којима ће се обезбиједити одговарајући станови или замјенске локације за изградњу породичних стамбених зграда у насељу Лужани, Врело Босне и Конаци.

Трошкови извршења: станови + локације = укупно

- Стојчевац	40.000.000	= 40.000.000
- Конаци	215.000.000 + 40.000.000	= 255.000.000
- Баре (Парт. пут)	255.000.000 + 55.000.000	= 310.000.000
- Врутци	230.000.000 + 105.000.000	= 335.000.000
- Главогодина - Липе	295.000.000 + 175.000.000	= 470.000.000
- Лужански пут	225.000.000 + 30.000.000	= 255.000.000

УКУПНО: 1.260.000.000 + 405.000.000 = 1.665.000.000

Извршилац: - Скупштина општине Илица, - Завод за изградњу града, - РО »Водовод и канализација«

Рокови извршења:

- Стојчевац	01.01. - 31.12.1987.
- Конаци	01.01.1987. - 31.12.1989.
- Баре (Парт. пут)	01.01.1990. - 31.12.1991.
- Врутци	01.01.1992. - 31.12.1993.
- Главогодина - Липе	01.01.1994. - 31.12.1995.
- Лужански пут	01.01. - 31.12.1996.

3. Изградња фекалне канализације (примарна и секундарна) у насељима, која се неће исељавати за 5 и више година.

Трошкови извршења:

3.1. Примарна канализациона мрежа

- Врутци: ПВЦ цијеви Ø 300 - 150 м, Ø 200 - 710 м, Ø 100 - 66 м од Врутака до лијеве об. Колектора.  
дин. 60.500.000.-

- Главогодина - Липе: ПВЦ цијеви Ø 200 мм од насеља до пумпне станице у Стојчевцу дужине 920 м (920 × 13.500) дин. 12.420.000.-

- Лужански пут: ПВЦ цијеви Ø 200 мм од Шум. школе до канал: у Лужанима дуж. 1000 м (1000 × 13.500) дин. 13.500.000.-

3.2. Секундарна канализациона мрежа са прикључцима

- Врутци: до данас изграђено: ПВЦ цијеви Ø 200 мм, дуж. 2022 м треба још да се изгради Ø 100 и Ø 150 мм. дуж. 500 м дин. 5.000.000.-

- Главогодина - Липе: Ø 100 и Ø 150 мм дуж. 600 м (600 × 10.000) дин. 6.000.000.-

- Лужански пут: Ø 100 и Ø 150 мм, дуж. 1250 м (1250 × 10.000) дин. 12.500.000.-

Укупно тач. 3.2. 23.500.000.-

Извршилац: РО »Водовод и канализација«

Рокови извршења:

- Врутци	01.01. - 31.12.1988.
- Главогодина - Липе	01.01. - 31.12.1989.
- Лужански пут	01.01. - 31.12.1989.

4. Изградња водонепропусних јарака уз саобраћајнице у I заштитној зони и то: уз Алеју Илица-Врело Босне, алеју за Стојчевац, приступног пута за Стојчевац из правца Главогодина, те изградња канала (јарка) уз лијеву обалу ријеке Босне од Врела до турског моста укупне дужине 13.830 м.

Трошкови извршења:

- Одводни канал Врело Босне - турски мост дуж. 3030 м (3.030 × 15.000) дин. 45.450.000.-

- Одводни јарци уз Алеју Илица - Врело Босне, и Партизански пут дужине 5800 м (5.800 × 12.000) дин. 69.600.000.-

- Одводни јарак уз алеју за Стојчевац, дуж. 2500 м (2.500 x 12.000) дин. 30.000.000.-
- Одводни јарак уз приступни пут за Стојчевац из правца Главогодина дуж. 2500 м (2.500 x 12.000) дин. 30.000.000.-

УКУПНО тач. 4. 175.050.000.-

Извршилац: РО »Водовод и канализација«

Рокови извршења:

- Одводни канал Врело Босне - турски мост 01.01. - 31. 12. 1992.

- Одводни јарци уз Алеју Илица - Врело Босне 01.01. - 31. 12. 1993.

- Одводни канал уз алеју за Стојчевац 01.01. - 31. 12. 1994.

- Одводни канал уз приступни пут за Стојчевац из правца Главогодина 01.01. - 31. 12. 1995.

5. Уређење туристичко-угоститељског комплекса на

Врелу Босне (изградња јавног WC-а, прикључење објеката

на канализацију и уређење паркинга за моторна возила и

кочије са прописном одводњом којом се гарантира заштите

воде ријеке Босне).

Изградња јарака изнад Врела Босне обухваћена ставком

4. Трошкови извршења:

- јавни WC са прикључком на канал. дин. 10.000.000

- уређење паркинга дин. 5.000.000

Извршилац: СИЗ комуналних дјелатности града и СО

Илица. Рок извршења: 01.01. - 31. 12. 1987. године.

6. Крчење шибља и дрвећа унутар заштитне зоне, за-

трпавање неравнина (удубљења) и засијавање травом на

површини од 10.000 м<sup>2</sup>.

Трошкови извршења: дин. 15.000.000

Извршилац: РО »Водовод и канализација«

Рок извршења: 01. 01. 1988. - 31. 12. 1992.

#### б) Извориште Ступ

1. Изузимање из посједа 5 ха национализованог неиз-

грађеног земљишта од власника чији се објекти не налазе

унутар I заштитне зоне. Земљиште је без насада воћњака и

шума.

Трошкови извршења дин. 36.000.000

Извршилац: Скупштина општине Илица

Рок извршења: 01.01. - 31. 12. 1996.

ц) Извориште Соколовићи

1. Изузимање из посједа 140 ха национализованог неиз-

грађеног земљишта од власника чији се објекти не налазе

унутар I заштитне зоне. Земљиште је без насада воћњака и

шума.

Трошкови извршења: дин. 1.008.000.000

Од тога на ужу заштитну зону за 3 бунара отпада 60 ха

и трошкови износе 432.000.000 динара.

Извршилац: Скупштина општине Илица.

Рокови извршења: 01.01.1987. - 31. 12. 1996.

2. Исељавање 2 породице из I заштитне зоне и обезбје-

ње 3 локације за незавршене објекте. Наведених 5 објекта

је бесправно изграђено на простору I заштитне зоне. За-

енске локације ће се обезбједити у насељу Соколовићи.

Трошкови извршења: 5 локација 15.000.000

Извршилац: СО Илица, Завод за изградњу града и РО

Водовод и канализација.

Рок извршења: до 31. 12. 1987. године

II Друга заштитна зона

а) Извориште Илица - Конаци - Врело Босне

1. Изградња водонепропусних јарака уз саобраћајнице;

Игмански пут и Храсничка цеста дуж. 7540 м

Трошкови извршења (7.540 x 12.000) дин. 90.480.000

Извршилац: РО »Водовод и канализација«

Рок: 01.01.1992. - 31. 12. 1993.

2. Изградња примарне и секундарне канализационе

мреже у насељима која се налазе у II заштитној зони (Ко-

вачи, Главогодина и насеље уз Игмански пут).

Примарна канализациона мрежа (главни колектори) ће

градити из друштвених средстава, а секундарна из сред-

ста грађана.

Дио главног колектора је раније урађен уз насеље Ко-

вачи и Главогодина, као и кроз насеља уз Игмански пут,

(Храснички колектор).

Трошкови извршења:

- Примарна канализациона мрежа: азбест цем. или

ПВЦ цијеви Ø 200 мм дуж. 1000 м. дин. 13.500.000.

(1000 x 13.500)

- Секундарна канализациона мрежа од азбест. цем. или

ПВЦ цијеви, са прикључцима Ø 100 и Ø 150 дуж. 1500 м.

(1500 x 10000) дин. 15.000.000

Извршилац: РО »Водовод и канализација«.

Рокови извршења:

- за примарну канал. мрежу 01. 01. - 31. 12. 1988.

- за секундарну канал. мрежу 01. 01. - 31. 12. 1989.

3. Израда регулационих планова за насеље у II зашт.

зони Ковачи, Главогодина и Лужани.

Трошкови извршења:

(24.500.000 + 8.000.000) дин. 32.500.000

Извршилац: Завод за планирање развоја града

Рок извршења: 01. 01. - 31. 12. 1988. године.

б) Извориште Ступ

1. Уређење творничког комплекса »Енергоинвеста« на

Ступу по посебном пројекту заштите (испитивање и ре-

конструкција старе водопропусне канализације, уређење

творничких погона који испуштају загађене материје, уре-

ђење површине итд.).

Добар дио наведених радова изведен је по претходном

програму заштите.

Извршилац: СОУР-а »Енергоинвест«

Рок извршења: 01. 01. 1987. - 31. 12. 1992.

2. Изградња секундарне канал. мреже Ø 100, Ø 150 и

Ø 200 мм. дуж. 400 м са прикључцима у насељу уз лијево

обалу ријеке Добриње и њихово прикључење на изграђену

канализацију »Енергоинвеста«. (трошкови на терет влас-

ника објеката).

Трошкови извршења (400 x 10.000) дин. 4.000.000

Извршилац: РО »Водовод и канализација«

Рок извршења: 01. 01. - 31. 12. 1987. године

III - Трећа заштитна зона

1. Изградња водонепропусних јарака уз Храсничку цес-

ту и Творничку улицу од фабрике »Фамос« до границе II

заштитне зоне дуж. 3.000 м.

Трошкови извршења (3.000 x 12.000) дин. 36.000.000

Извршилац: РО »Водовод и канализација«.

Рок извршења: 01. 01. - 31. 12. 1994.

2. Израда регулационих планова за насеље: Врело Бос-

не - Пландиште.

Трошкови извршења: дин. 28.000

Извршилац: Завод за планирање развоја града

Рокови извршења: 01. 01. 1987 - 01. 07. 1988.

3. Израда (допуна) идејног рјешења плана кориштења

земљишта у I, II и III заштитној зони према закључцима

ревиZIONE комисије и допунским истражним радовима.

Трошкови извршења: дин. 20.000.000

Извршилац: Завод за планирање развоја града и

Пољопривредни факултет

Рок извршења: 01. 01. - 31. 12. 1990. године

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

трошкова по заштитним зонама

Прва заштитна зона изво-

ришта Илица - Конаци -

Врело Босне дин. 4.847.824.000

2. Прва заштитна зона изво-

ришта Ступ дин. 36.000.000

3. Прва заштитна зона из-

воришта Соколовићи дин. 1.023.000.000

4. Друга заштитна зона из-

воришта Илица - Конаци

- Врело Босне дин. 136.480.000

5. Трећа заштитна зона дин. 84.000.000

УКУПНО: дин. 6.127.304.000

#### IV – МЈЕРЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

У циљу благовременог и ефикасног извршавања обавеза и радњи одређених у овом програму потребно је:

1. Обезбиједити координацију свих учесника у реализацији Програма путем колегијалног радног тијела (комисија, радна група, штаб и сл.) којег би образовао Извршни одбор Скупштине града, а састојао би се од представника РО »Водовод и канализација«, Скупштина општине Илиџа, Скупштина града Сарајева и СИЗ-а комуналних дјелатности.

Оно радно тијело предузимало би мјере на планирању, начину извршења одређених радњи, контроли њиховог извршења и сл. и према потреби извјештавало надлежне органе.

2. Приступити изради регулационих планова за сва насеља у заштитним зонама наведених у овом програму, како би се на технички исправан начин уз потребне санитарно-техничке мјере могла изградити, санирати и уређивати насеља, чиме би се побољшали услови заштите изворишта. При изради регулационих, односно санационих планова преко Скупштине града (Градског секретаријата за стамбено-комуналне послове) даваће се потребне смјернице у циљу обезбјеђења потребних санитарно-хигијенских услова заштите. Такође је потребно да се код израде ових планова користе сви досадашњи резултати проведених истражних радова, сугестија научних институција и искуства у експлоатацији изворишта.

3. Извршити допунске истражне радове негативног утицаја на квалитет воде код примјене одређених концентрација природног и вјештачког ђубрива у заштитним зонама изворишта, те утицај загађења од појединих насеља, а нарочито насеља у I заштитној зони која се по динамички неће иселјавати за пет и више година (Врутци, Главогодиња – Липе и Лужански пут).

4. Даље наставити испитивање квалитета подземних и површинских вода на довољном броју тачака на просторима изворишта Илиџа-Конаци-Врело Босне, Ступ и Соколовићи по већ усвојеном програму по коме се ова испитивања обављају од 1978. године на 25 тачака у 3-4 серије годишње (комплетне бактериолошке и физикално-хемијске анализе укључујући и тешке метале, минерална уља, цијаниде и детерџенте).

5. Извршити даљу дораду за проширење просторног обухвата и на десној страни ријеке Жељезнице елабората: »Идејно рјешење плана коришћења земљишта у I, II и III заштитној зони изворишта воде за пиће у Сарајевском пољу, према закључцима и сугестијама ревизионе комисије која је ревидовала претходни елаборат израђен 1983. године, а у циљу дефинисања начина коришћења земљишта.

6. У склопу финансирања »Програма заштите вода« треба да се изради динамички план улагања по годинама и да исти буде укључен у редовне годишње финансијске програме Града.

Уколико се по финансијској динамички не буде могла обезбиједити планирана средства, потребно је да се раз-

лијери могућност изналажења и других извора финансирања из посебних фондова.

7. Предузети све мјере како би сви учесници у финансирању обавеза и радњи из овог програма благовремено обезбиједили потребна средства, која би се према усвојеној динамички и конструкцији финансирања могла на вјеме обезбиједити.

8. Да надлежне организације и друштвено-политичке заједнице (Завод за изградњу града, РО »Водовод и канализација« и Скупштина општине Илиџа) покрену постојећу експропријацију и процјене некретности на изворним просторима из којих би се према овом програму требало извршити иселјавање породица из I заштитне зоне. Истовремено треба да се предузму и одговарајуће мјере уређења земљишта на којем би се тим породицама дав одобрења за изградњу породичних стамбених зграда, и благовремено обезбјеђење станова.

9. Органи управе ће у поступку разреза пореза посебно третирати оне породице којима пољопривредна дјелатност у потпуности или дјелимично обезбјеђује средства материјалну егзистенцију у циљу давања одређених олакшања код утврђивања пореских основица и разрезивања пореза, јер се уз примјену прописаних мјера заштите и моћи бавити интензивнијом обрадом земљишта уз потребну примјену ђубрива и средстава за заштиту биљних.

10. Породице које станују у потпуно дотрајалим и шевним стамбеним објектима имаће предност иселјавања без разлике на предвиђену динамику. Ово нарочито односи на објекте у насељима Конаци и Бар Партизански пут која се налазе у првом приоритету. Органи управе ће утврдити број таквих породица до 31. 1987. године.

11. Извршни одбор Скупштине града испитат ће до 12. 1987. године могућност и свентуално дати иницијативу, за закључивање друштвеног договора на нивоу град утврђивању критерија за примјену института правичне накнаде у поступку експропријације некретнина.

12. Извршни одбор Скупштине града Сарајева редовно ће пратити реализацију овог програма и о томе информисати Скупштину Града два пута годишње.

#### V – ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

1. Финансијска средства за извршење обавеза и радњи по заштитним зонама динамички су дати у табеларним прегледима, који су саставни дио овог програма.

2. Финансијска средства за извршење радова и обавеза по овом програму обезбјеђује Скупштина Града из следећих извора:

– Самоуправни споразум о удруживању и усмјеравању средстава за финансирање изградње објеката комуналне потрошње на подручју Града (СУС),

– накнада за кориштење грађевинског земљишта за финансирање заједничких потреба,

– накнада за грађевинско земљиште у друштвеној сјени уступљено на кориштење.

НАПОМЕНА: Цијене за све радове и активности су септембра 1986. године.



3.	Простор I, II и III заштитне зоне	план коришћења земљишта		20.000					20.000
	ЗБИР III	15.000	13.000	-	20.000	-	-	-	36.000
	СВЕУКУПНО: (ЗБИР I, II и III)	380.500	493.284	521.235	548.000	535.823	660.450	677.416	810.000
									774.264
									726.332
									6.127.304

**ПРОГРАМ**  
**ИСЕЉАВАЊА ПОРОДИЦА ИЗ ПРВЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У САРАЈЕВСКОМ ПОЉУ**  
(трошкови изузимања земљишта, насада и објеката – цијена земљишта 720 дин/м<sup>2</sup>)

- у 000 дин. -

Ред. број	НАСЕЉЕ	Број пород. за исељ.	Број станб. објеката	Број госп. објеката	Вријед. грађ. објекта	Земљиште за откуп (ха)	Вријед. земљ. (720 дин/м <sup>2</sup> )	Вријед. пољопр. култ.	Укупно динара (6+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Конаци	23	26	39	242.935	30,73	221.256	8.624	472.815
2.	Лужани	19	19	16	188.319	21,00	151.200	11.213	350.732
3.	Баре	27	28	36	329.420	27,17	195.624	22.779	547.823
4.	Главогод.	52	50	43	545.428	32,15	231.480	41.357	818.264
5.	Врутци	35	23	36	361.171	30,05	216.360	16.805	594.336
6.	Стојчевац	3	3	-	25.000	7,90	56.880	2.004	83.884
7.	Ступ	-	-	-	-	5,00	36.000	-	36.000
8.	Соколов.	-	-	-	-	140,00	1.008.000	-	1.008.000
		159	149	173	1.692.273	294,00	2.116.800	102.780	3.911.854

**ПРОГРАМ**

**ИСЕЉАВАЊА ПОРОДИЦА ИЗ ПРВЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У САРАЈЕВСКОМ ПОЉУ**  
(трошкови станова и замјенских локација)

- у 000 дин.

Ред. број	НАСЕЉЕ	Број једн. стан.	Вријед. једнос. станова	Број двособ. стан.	Вријед. двособ. стана	Број трособ. стана	Вријед. трособ. станова	Број лок. локација	Вријед. локација	Укупно дин. (12+14+16+18)	СВЕУКУПНО дин. (10+19)
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Конаци	7	70.000	3	45.000	5	100.000	8	40.000	255.000	727.815
2.	Лужани	2	20.000	3	45.000	8	160.000	6	30.000	255.000	605.732
3.	Баре	20.000	9	135.000	5	100.000	11	55.000	310.000	857.823	
4.	Главогод.	2	20.000	5	75.000	10	200.000	35	175.000	47.000	1.288.264
5.	Врутци	3	30.000	4	60.000	7	140.000	21	105.000	335.000	929.884
6.	Стојчевац	1	10.000	2	30.000	-	-	-	-	40.000	123.884
7.	Ступ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000
8.	Соколов.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.008.000
		17	170.000	26	390.000	35	700.000	81	405.000	1.665.000	5.576.854

Овај програм објавиће се у «Службеним новинама града Сарајева».

Број: 13-37-5/87  
29. јануара 1987. године  
Сарајево

Предсједник  
Вијећа општина,  
Здравко Пујић, с.р.

Предсједник  
Вијећа удруженог рада,  
Драго Ковачевић, с.р.